MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE


®

Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES

EDITION
DLP 29-8-88036448
GRANDES CULTURES



RÉGION
RHÔNE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL : 100 F
RÉGISSEUR RECETTES D.R.A.F.

55, rue Mazenod - 69426 LYON CÉDEX 03 - ☎ 78.95.48.48

4 Juin 1987 N° de série continue 84 Bulletin n° 9

BLE : Continuer à surveiller rouille et pucerons
MAIS : Situation et désherbage de rattrapage
CULTURES NOUVELLES : Situation
DIVERS : Réunions et visites d'essais

BLE

Situation - Les cultures se "portent bien" actuellement. Elles sont au stade floraison généralement. La saison ne s'est pas distinguée par des explosions spectaculaires de maladies ; seul l'oïdium est resté présent. Quelques pustules de rouille brune sont toujours observées, principalement dans l'Ain, et les pucerons sont signalés un peu partout surtout dans la Drôme, mais en faible nombre.

Préconisations - Aucun traitement ne se justifie pour le moment. Mais la campagne n'est pas finie et l'on peut craindre encore des contaminations de rouille brune ou des invasions de pucerons. Si tel était le cas, pour combattre la rouille, on emploiera un produit "ORb" ou "OSRb" indiqués sur le dépliant vert, mais après la fin de la floraison, la lutte ne se justifie plus. Quant aux pucerons, le seuil à atteindre pour justifier une intervention est celui de 1 épi sur 2 contaminé (par 1 ou plusieurs pucerons) en population croissante. Il faut s'assurer de l'absence d'auxiliaires dans les colonies (coccinelles, syrphes, chrysopes) qui rendraient tout traitement inutile, et même nuisible.

Les produits à employer sont (en litres à l'hectare)

- alphaméthrine (FASTAC) 0,3
- biphenthrine (TALSTAR) 0,05
- cyhalothrine (KARATE) 0,125
- deltaméthrine (DECIS) 0,25
- fenvalérate (SUMICIDIN) 0,35
- fluvalinate (MAVRIK) 0,15

bromophos (NEXION) 1,0
endosulfan (nb. spéc.) 1,5
phosalone (nb. spéc.) 1,75
pirimicarbe (PIRIMOR G) 0,25 kg
endosulfan + thiométon (SERK) 1,5
éthiophencarbe + oxydéméton-méthyl (CRONETON) 1,0

MAIS

Situation - Les cultures ont eu à souffrir dès la levée des conditions climatiques et avaient un aspect jaune. Le relèvement actuel des températures a progressivement fait disparaître ces symptômes, sauf encore en terrains froids. Cette situation empêchant le désherbage, les mauvaises herbes se sont installées dans certaines parcelles.

Préconisations - C'est le moment du désherbage de rattrapage là où les maïs sont redevenus verts, et où les adventices sont présentes : consulter le dépliant SPV-AGPM joint à notre Bulletin n° 7 du 28/04/87.

P.1159

Imprimerie de la Région RHÔNE-ALPES - Directeur Gérant : R. GIREAU - Commission Paritaire de Presse N° 1766 AD

CULTURES NOUVELLES

Tournesol

Cette culture n'a, en général, pas posé de problème particulier à ce jour.

Soja

Par contre, la levée des sojas s'est faite avec difficultés, ce qui a occasionné des attaques de la mouche des semis principalement dans l'Ain où parfois des dégâts ont été commis. Comme pour le maïs, les mauvaises herbes ont envahi les cultures et souvent un désherbage s'impose. Employer BASAGRAN à 3 l/ha + 3 l d'huile, contre les dicotylédones et FUSILADE X2 à 0,75 l/ha + AGRAL ou FERVINAL à 1,5 l/ha + 3 l d'huile contre les graminées. Si graminées et dicots sont présentes, utiliser BASAGRAN 8 jours avant l'anti-graminées. L'application est à faire de préférence le soir.

REUNIONS et VISITES

Nous rappelons les précédentes dates :

9 Juin à 9 h 30 : 73- FRANCIN : essais ITCF, route CD1 Montmélian-Chapareillan
11 Juin à 14 H : 69- SATOLAS : Station expérimentale du CREAS : cultures nouvelles

et ci-dessous : le programme des visites d'essais de l'ITCF et des autres organismes - 1987

VISITES D'ESSAIS DANS LE SUD-EST - ETE 1987

DATE	LIEU	REGION	THEME	ORGANISATEURS
05.06	26 - ETOILE	VALLEE DU RHONE	TECHNIQUES DE PRODUCTION : PRINQUAL - BLE TENDRE - POIS	CONSEIL GENERAL CHAMBRE D'AGRICULTURE - ITCF
10.06	69 - SATOLAS 01 - LA SAULSAIE FARAMANS	DAUPHINE DOMBES	PROTECTION DES CULTURES	ITCF - CREAS - CEDAS
11.06	69 - SATOLAS	DAUPHINE	OLEAGINEUX - PROTEAGINEUX	ITCF - CREAS - CETIOM - AGPM
15.06	38 - ESTRABLIN	DAUPHINE	PORTES OUVERTES : CEREALES OLEAGINEUX - PROTEAGINEUX	CAD - ITCF
23.06	42 - CHAMBEON	PLAINE DU FOREZ	MAIS, BLE, POIS : VARIETES ET PROTECTION PHYTOSANITAIRE	ITCF - SUAD - CBA
01.07	71 - PARAY LE MONIAL	CHAROLLAIS	TRITICALE : TECHNIQUE DE PRODUCTION COMPARAISON AVEC AUTRES ESPECES - UTILISATION	ITCF - CHAMBRE D'AGRICULTURE - 71 COOPERATIVE ST YAN
02.09	01 - CIBEINS	AIN ET LIMITROPHE	MAXI-MAIS : TECHNIQUES DE PRODUCTION DU MAIS	ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DEPARTEMENTALES ET INSTITUTS
09.09	38 - ST JUST CHALEYSSIN	ISERE - RHONE	IRRIGATION	MAIS-CONSEILS ISERE-RHONE
15.09	01 - CONFRANCON	BRESSE	SYSTEMES FOURRAGERS PRAIRIES PERMANENTES GENISSES	FERME EXPERIMENTALE CONFRANCON ITCF ORGANISATIONS ELEVAGE DE L'AIN